


GF JRG Sanipex Dose einfach 45° 20x3/4"

1157784

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Dose einfach 45°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Dose einfach 45° 20x3/4"

1157784



Product code

Item no EAN	7613263001221
Item no GF	351500901
Item no GTIN	07613263001221
Item no LVI	2075014

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63.6
Länge der Artikeleinheit	142.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,235
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	111
Länge (I3)	9
Z-Messung d2	29
z1	50
Z2	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236485
Verpackungshöhe PL1	191
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	3,645
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at