


## GF JRG Sanipex T-Stück 20x3/4" MT

**1157792**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex T-Stück 20x3/4" MT

1157792



### Product code

Item no EAN	7613263001146
Item no GF	351502201
Item no GTIN	07613263001146
Item no LVI	2075068
Item no RSK	1870395

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,28
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	35
Länge (I2)	50
Länge (I3)	50
Z-Messung d2	20
Z2	27
Z3	27

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515399
Verpackung GTIN PL2	06414900515405
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000084
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,29
Verpackungsgewicht PL2	3
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)