


GF JRG Sanipex T-Stück 20

1157793

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen
- Werkstoff: Rotguss, mit Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück 20

1157793



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 20 |
| Länge (I1) | 50 |
| Länge (I2) | 50 |
| Länge (I3) | 50 |
| Z-Messung d2 | 20 |
| z1 | 27 |
| Z2 | 27 |
| Z3 | 27 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263001139 |
| Item no GF | 351502301 |
| Item no GTIN | 07613263001139 |
| Item no LVI | 2075073 |
| Item no RSK | 1870398 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 33 |
| Länge der Artikeleinheit | 105 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,33 |
| Breite der Artikeleinheit | 70 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900515412 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900515429 |
| Verpackungshöhe PL1 | 35 |
| Verpackungshöhe PL2 | 154 |
| Verpackungslänge PL1 | 105 |
| Verpackungslänge PL2 | 180 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00025725 |
| Verpackungsband PL2 | 0,0036036 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,34 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,5 |
| Verpackungsbreite PL1 | 70 |
| Verpackungsbreite PL2 | 130 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at