


GF JRG Übergangsbogen FT 3/4" FT

1157829

- Beschreibung: für Verteilerschrank
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Übergangsbogen FT

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Übergangsbogen FT 3/4" FT

1157829



Product code

Item no EAN	7613263000644
Item no GF	351509601
Item no GTIN	07613263000644
Item no LVI	2075143
Item no RSK	1872429

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	37
Länge (l2)	30
z1	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515931
Verpackung GTIN PL2	06414900515948
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000067375

Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,15
Verpackungsgewicht PL2	1,6
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at