


GF JRG Sanipex Doppelverteiler 2x12

1157865

- Beschreibung: max. 24 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Doppelverteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Doppelverteiler 2x12

1157865



Product code

Item no EAN	7613263000194
Item no GF	351523210
Item no GTIN	07613263000194
Item no LVI	2075039
Item no RSK	1894332

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	110
Länge (l2)	43
Länge (l3)	24
z1	30

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516174
Verpackung GTIN PL2	06414900516181
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,000336
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsgewicht PL2	4,025
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at