


GF JRG Sanipex Übergang 12 1/2x3/8" MT

1157873

- Werkstoff: Rotguss / vernickelt
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang 12 1/2x3/8" MT

1157873



Product code

Item no EAN	7613263032447
Item no GF	351529501
Item no GTIN	07613263032447
Item no LVI	2075085
Item no RSK	1872434

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	37
Gewicht der Artikeleinheit	0,045
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	33
z1	21

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516259
Verpackung GTIN PL2	06414900516266
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	37
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000097902
Verpackungsband PL2	0,002808

Verpackungsgewicht PL1	0,235
Verpackungsgewicht PL2	2,45
Verpackungsbreite PL1	63
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at