


GF JRG Sanipex Quetschver. loser Mutter d12

1157900

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Kupferrohr – JRG Sanipex



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Quetschver. loser Mutter

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Quetschver. loser Mutter d12

1157900



Measurements

Inner_diameter_di	Cu 10
Länge (l1)	45
Z-Messung d2	M17x1,25
z1	15

Product code

Item no EAN	7613263032157
Item no GF	351536901
Item no GTIN	07613263032157

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516693
Verpackung GTIN PL2	06414900516709
Verpackungshöhe PL1	21
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	45
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000019845
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,071
Verpackungsgewicht PL2	3,605
Verpackungsbreite PL1	21
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at