


GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 2x20

1157904

- Beschreibung: max. 16 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Unterputzverteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 2x20

1157904



Product code

Item no EAN	7613263032119
Item no GF	351538406
Item no GTIN	07613263032119

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	124
Gewicht der Artikeleinheit	0,46
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	124
Länge (l2)	57
Länge (l3)	34
z1	41

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516730
Verpackung GTIN PL2	06414900516747
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	125
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000328125
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,47
Verpackungsgewicht PL2	7,15
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at