


## GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x20

**1157906**

- Beschreibung: max. 16 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Unterputzverteiler

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x20

1157906



### Product code

Item no EAN	7613263032096
Item no GF	351538505
Item no GTIN	07613263032096

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	179
Gewicht der Artikeleinheit	0,675
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	179
Länge (l2)	57
Länge (l3)	34
z1	41

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516778
Verpackung GTIN PL2	06414900516785
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	191
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0004725
Verpackungsband PL2	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	0,685

Verpackungsgewicht PL2	6,95
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)