


GF JRG Sanipex Übergangs T-Stück MF MT, GIS 16x1/2" MT, GIS

1157930

- Beschreibung: Kompatibel mit GEBERIT-Außengewinde MF 1/2"
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergangs T-Stück MF

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergangs T-Stück MF MT, GIS 16x1/2" MT, GIS

1157930



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	44
Länge (I2)	44
Länge (I3)	37
z1	27
Z2	27

Product code

Item no EAN	7613263031716
Item no GF	351562702
Item no GTIN	07613263031716

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236805
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00033
Verpackungsgewicht PL1	0,101
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at