


GF JRG Sanipex MT Übergang mit Konus FT 20 FT

1157942

- Beschreibung: für Heizkörperanschluss
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Dichtung, Einlegeteil-Eurokonus, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang mit Konus FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang mit Konus FT 20 FT

1157942



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	3/4
Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	47
Länge (l2)	8
Länge (l3)	39
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	20
Z Measurement d3	18
Z Measurement d3	18
z1	16

Product code

Item no EAN	7613263031570
Item no GF	351564403
Item no GTIN	07613263031570
Item no LVI	1720915

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236898
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,000735
Verpackungsgewicht PL1	0,85
Verpackungsbreite PL1	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com