


GF JRG Sanipex MT UP-Einheit Heizkörper d16

1157945

- Beschreibung: für Heizkörperanschluss
- Werkstoff: Rohrschlaufe aus formstabilem JRG Sanipex MT Rohr, Dämmbox aus PU-Schaum



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT UP-Einheit Heizkörper

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT UP-Einheit Heizkörper d16

1157945



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	120
Länge (l2)	40
Z-Messung b1	100
Z-Messung b2	50
Z-Messung d	16
Z-Messung d1	16
Z-Messung h1	70
Z-Messung h2	170

Product code

Item no EAN	7613263031525
Item no GF	351564801
Item no GTIN	07613263031525

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	250
Länge der Artikeleinheit	700
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900597609
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungslänge PL1	710
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01775
Verpackungsgewicht PL1	0,4

Verpackungsbreite PL1

100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com