


GF JRG Sanipex Absperrventil Flansch LegioStop d16

1157954

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Verschlusszapfen 5149, Oberteil 5395, Entleerungsventil 7301.080
- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Absperrventil Flansch LegioStop

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Absperrventil Flansch LegioStop d16

1157954



Product code

Item no EAN	7613263031426
Item no GF	351566301
Item no GTIN	07613263031426

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	87
Länge der Artikeleinheit	115
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	102
Länge (l2)	17
Z-Messung h	68
z1	34

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516938
Verpackung GTIN PL2	06414900516945
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	150
Verpackungslänge PL1	115
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00056925
Verpackungsband PL2	0,0063525

Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsgewicht PL2	4,1
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at