


GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set 16 MT

1158046

- Beschreibung: für Heizkörperanschluss
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set 16 MT

1158046



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	95
Länge (l2)	50
Länge (l3)	235
Z-Messung d2	16
Z-Messung h1	35
Z-Messung h2	70
z1	29
Z2	29
Z3	99
Z4	99

Product code

Item no EAN	7613263030801
Item no GF	351616420
Item no GTIN	07613263030801

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	31.5
Länge der Artikeleinheit	235
Gewicht der Artikeleinheit	0,85
Breite der Artikeleinheit	133
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237482
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	235
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,001110375
Verpackungsgewicht PL1	0,86
Verpackungsbreite PL1	135

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at