

## GF JRG Sanipex MT T-Stück 16x1/2" FT

**1158048**

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Temperatur: max. 30 °C
- Werkstoff: Rotguss / Innenbeschichtet, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück 16x1/2" FT

1158048



### Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	54
Länge (I2)	27
Länge (I3)	54
z1	35
Z2	12
Z3	35

### Product code

Item no EAN	7613263037336
Item no GF	351616544
Item no GTIN	07613263037336
Item no RSK	1807975

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27.55
Länge der Artikeleinheit	115
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	40.3
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237505
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungslänge PL1	115
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000138
Verpackungsgewicht PL1	0,15
Verpackungsbreite PL1	40

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)