


GF JRG Sanipex MT Dose mit verlängertem Anschlussgewinde 90° 16x1/2"

1158072

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung, verlängerter Anschlussgewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dose mit verlängertem Anschlussgewinde 90°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dose mit verlängertem Anschlussgewinde 90° 16x1/2"

1158072



Measurements

Innengewinde Rp1	1/2
Länge (I1)	108
Länge (I2)	42
Länge (I3)	9
Z-Messung b	64
Z-Messung d	16
Z-Messung d2	25
Z Measurement d3	47
Z Measurement d3	47
z1	36
z2	60
z3	24

Product code

Item no EAN	7613263108531
Item no GF	351616761
Item no GTIN	07613263108531

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	71.5
Länge der Artikeleinheit	135
Gewicht der Artikeleinheit	0,277
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237536
Verpackungshöhe PL1	191
Verpackungslänge PL1	242

Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	4,5
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com