


## GF JRG Sanipex MT Dose 90deg 16

**1158073**

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dose 90deg

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dose 90deg 16

1158073



### Product code

Item no EAN	7613263102669
Item no GF	351616764
Item no GTIN	07613263102669

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51.4
Länge der Artikeleinheit	173
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	134
Länge (I2)	42
Länge (I3)	9
Z-Messung d2	25
z1	68
Z2	60
Z3	68
Z4	60

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237543
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	4,05
Verpackungsbreite PL1	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)