

## GF JRG Sanipex MT T-Stück 16-16-16

**1158094**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück 16-16-16

1158094



### Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	46
Länge (I2)	46
Länge (I3)	46
Z-Messung d2	16
z1	27
Z2	27
Z3	27

### Product code

Item no EAN	7613263030641
Item no GF	351616921
Item no GTIN	07613263030641
Item no LVI	1749024
Item no RSK	1874020

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	96
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237628
Verpackungshöhe PL1	108
Verpackungslänge PL1	174
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002330208

Verpackungsgewicht PL1

0,45

Verpackungsbreite PL1

124

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)