


GF JRG Sanipex MT Übergang DN12-16

1158099

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: zum pressen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang DN12-16

1158099



Measurements

Inner_diameter_di	12
Länge (l1)	60
z1	39

Product code

Item no EAN	7613263106896
Item no GF	351616926
Item no GTIN	07613263106896
Item no LVI	1749332
Item no RSK	1899713

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	61
Gewicht der Artikeleinheit	0,046
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900517195
Verpackung GTIN PL2	06414900517201
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000585

Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,056
Verpackungsgewicht PL2	1,22
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at