


## GF JRG Sanipex MT Kreuz T-Stück PN10 20-16-20

**1158105**

- Beschreibung: für kreuzungsfreie Heizkörperanbindung
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Bördelverschraubung



## Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kreuz T-Stück PN10

### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Kreuz T-Stück PN10 20-16-20

1158105



### Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	54
Länge (I2)	45
Länge (I3)	54
Z-Messung d2	16
Z-Messung h1	50
z1	30
Z2	27
Z3	30

### Product code

Item no EAN	7613263030573
Item no GF	351616939
Item no GTIN	07613263030573

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237703
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00104
Verpackungsgewicht PL1	0,48

Verpackungsbreite PL1

130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)