


GF JRG Sanipex MT Kreuz T-Stück PN10 20-16-20

1158105

- Beschreibung: für kreuzungsfreie Heizkörperanbindung
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kreuz T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Kreuz T-Stück PN10 20-16-20

1158105



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	54
Länge (I2)	45
Länge (I3)	54
Z-Messung d2	16
Z-Messung h1	50
z1	30
Z2	27
Z3	30

Product code

Item no EAN	7613263030573
Item no GF	351616939
Item no GTIN	07613263030573

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237703
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00104
Verpackungsgewicht PL1	0,48

Verpackungsbreite PL1

130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at