


## GF JRG Sanipex MT Doppelverschraubung 16 10bar

**1158106**

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Werkstoff: Kunststoff
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Doppelverschraubung

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Doppelverschraubung 16 10bar

1158106



### Product code

Item no EAN	7613263030566
Item no GF	351616940
Item no GTIN	07613263030566
Item no LVI	1749073
Item no RSK	1874045

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,019
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900118101
Verpackung GTIN PL2	06414900118118
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000375
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,2
Verpackungsgewicht PL2	1,1
Verpackungsbreite PL1	75

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)