


GF JRG Sanipex MT Unterputzverteiler 3x16

1158131

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Unterputzverteiler

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Unterputzverteiler 3x16

1158131



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	155
Länge (l2)	37
Länge (l3)	23
Z-Messung d2	16
z1	31

Product code

Item no EAN	7613263030283
Item no GF	351616970
Item no GTIN	07613263030283

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	155
Gewicht der Artikeleinheit	0,43
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900337809
Verpackung GTIN PL2	06414900337816
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,0004185
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,431
Verpackungsgewicht PL2	4,425
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at