


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Rohr Ring 20x2,5

1158151

- in Spulen
- Rohr in Rohr



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Rohr Ring

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Rohr Ring 20x2,5

1158151



Product code

Item no EAN	7613263063922
Item no GF	351620034
Item no GTIN	07613263063922
Item no LVI	1720889

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	29
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,3
Breite der Artikeleinheit	29
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900084185
Verpackung GTIN PL2	06414900564458
Verpackung GTIN PL4	06414900084192
Verpackungshöhe PL1	770
Verpackungshöhe PL2	770
Verpackungshöhe PL4	1684
Verpackungslänge PL1	770
Verpackungslänge PL2	770
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	700
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,100793

Verpackungsband PL2	0,100793
Verpackungsband PL4	1,61664
Verpackungsgewicht PL1	15
Verpackungsgewicht PL2	16,021
Verpackungsgewicht PL4	249,3
Verpackungsbreite PL1	170
Verpackungsbreite PL2	170
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at