


## GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set 20 MT

**1158158**

- Beschreibung: für Heizkörperanschluss
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set 20 MT

1158158



### Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	105
Länge (l2)	50
Länge (l3)	248
Z-Messung d2	20
Z-Messung h1	35
Z-Messung h2	70
z1	28
Z2	28
Z3	98
Z4	98

### Product code

Item no EAN	7613263030047
Item no GF	351620420
Item no GTIN	07613263030047

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,99
Breite der Artikeleinheit	135
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237925
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,00118125
Verpackungsgewicht PL1	1
Verpackungsbreite PL1	135

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)