

GF JRG Sanipex MT Dose 90deg 20x1/2"

1158186

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dose 90deg

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dose 90deg 20x1/2"

1158186



Product code

Item no EAN	7613263098870
Item no GF	351620760
Item no GTIN	07613263098870

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51.4
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	0,27
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	108
Länge (I2)	42
Länge (I3)	9
Z-Messung d2	29
z1	36
Z2	70
Z3	21

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237987
Verpackungshöhe PL1	191
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	4,17
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at