

GF JRG Sanipex MT Dose 90deg 20x3/4"

1158187

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dose 90deg

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dose 90deg 20x3/4"

1158187



Product code

Item no EAN	7613263098887
Item no GF	351620761
Item no GTIN	07613263098887

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51.4
Länge der Artikeleinheit	195
Gewicht der Artikeleinheit	0,265
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	108
Länge (I2)	42
Länge (I3)	9
Z-Messung d2	29
z1	36
Z2	70
Z3	21

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237994
Verpackungshöhe PL1	191
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	4,027
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at