


GF JRG Sanipex MT Dose 90deg 20-16

1158188

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dose 90deg

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dose 90deg 20-16

1158188



Product code

Item no EAN	7613263102621
Item no GF	351620762
Item no GTIN	07613263102621

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51.4
Länge der Artikeleinheit	173
Gewicht der Artikeleinheit	0,36
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	134
Länge (I2)	42
Länge (I3)	9
Z-Messung d2	29
z1	73
Z2	50
Z3	73
Z4	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900238007
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	3,75
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at