


## GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück 26

**1158264**

- Beschreibung: Flache Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück 26

1158264



### Measurements

|                   |    |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 68 |
| Länge (I1)        | 70 |
| Länge (I2)        | 70 |
| Länge (I3)        | 70 |
| Z-Messung h       | 53 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263111524  |
| Item no GF   | 351626565      |
| Item no GTIN | 07613263111524 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 131   |
| Länge der Artikeleinheit   | 139.5 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,025 |
| Breite der Artikeleinheit  | 53    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414900551533 |
| Verpackung GTIN PL2  | 06414900551526 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900551540 |
| Verpackungshöhe PL1  | 490            |
| Verpackungshöhe PL2  | 1180           |
| Verpackungshöhe PL4  | 2180           |
| Verpackungslänge PL1 | 260            |
| Verpackungslänge PL2 | 780            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 30             |
| Verpackungsmenge PL2 | 1440           |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Verpackungsmenge PL4   | 2880       |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box   |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0226772  |
| Verpackungsband PL2    | 0,9204     |
| Verpackungsband PL4    | 2,0928     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1          |
| Verpackungsgewicht PL2 | 52         |
| Verpackungsgewicht PL4 | 129        |
| Verpackungsbreite PL1  | 178        |
| Verpackungsbreite PL2  | 1000       |
| Verpackungsbreite PL4  | 800        |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)