

GF JRG Sanipex MT Winkel 90deg 26 10bar

1158301

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 90deg

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Winkel 90deg 26 10bar

1158301



Product code

Item no EAN	7613263029188
Item no GF	351626922
Item no GTIN	07613263029188
Item no LVI	1749055
Item no RSK	1874007

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	68
Länge (l2)	68
z1	39
z2	39

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065542
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00683865
Verpackungsgewicht PL1	1,45
Verpackungsbreite PL1	167

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at