

## GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d26

**1158302**

- Beschreibung: für JRG Sanipex Ø20, JRG Sanipex MT
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 45°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d26

1158302



### Product code

Item no EAN	7613263029171
Item no GF	351626923
Item no GTIN	07613263029171
Item no LVI	1749061
Item no RSK	1874011

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	115
Gewicht der Artikeleinheit	0,075
Breite der Artikeleinheit	77
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	56
Länge (l2)	56
z1	27
Z2	27

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065559
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00683865
Verpackungsgewicht PL1	1,6
Verpackungsbreite PL1	167

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)