

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 26-20 10bar

1158306

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 26-20 10bar

1158306



Measurements

| | |
|-------------------|------|
| Inner_diameter_di | 26 |
| Länge (l1) | 74,0 |
| z1 | 39 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263029133 |
| Item no GF | 351626927 |
| Item no GTIN | 07613263029133 |
| Item no LVI | 1749114 |
| Item no RSK | 1874088 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
| Länge der Artikeleinheit | 75 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,055 |
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900048163 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900338219 |
| Verpackungshöhe PL1 | 120 |
| Verpackungslänge PL1 | 150 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00216 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,6 |
| Verpackungsbreite PL1 | 120 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at