

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 26-26-20

**1158308**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 26-26-20

1158308



### Measurements

|                   |    |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 26 |
| Länge (l1)        | 68 |
| Länge (l2)        | 68 |
| Länge (l3)        | 59 |
| Z-Messung d2      | 26 |
| z1                | 39 |
| Z2                | 39 |
| Z3                | 35 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263029119  |
| Item no GF   | 351626929      |
| Item no GTIN | 07613263029119 |
| Item no LVI  | 1749037        |
| Item no RSK  | 1874031        |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 40   |
| Länge der Artikeleinheit   | 130  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,11 |
| Breite der Artikeleinheit  | 90   |
| Item_UOM                   | St.  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900065597 |
| Verpackungshöhe PL1    | 175            |
| Verpackungslänge PL1   | 234            |
| Verpackungsmenge PL1   | 10             |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box       |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00683865     |

Verpackungsgewicht PL1

1,2

Verpackungsbreite PL1

167

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)