


GF JRG Sanipex MT Einlegeteil FT d26

1158310

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einlegeteil FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einlegeteil FT d26

1158310



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 7613263112293

Item no GF 351626933

Item no GTIN 07613263112293

Item no LVI 1720893

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	39
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	39
Z-Messung d2	32
z1	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065603
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00004096
Verpackungsgewicht PL1	0,105
Verpackungsbreite PL1	32

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at