


GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end DN22-26

1158312

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: zum pressen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end DN22-26

1158312



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 22 |
| Länge (l1) | 85 |
| z1 | 53 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263105677 |
| Item no GF | 351626941 |
| Item no GTIN | 07613263105677 |
| Item no RSK | 1899714 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 42.5 |
| Länge der Artikeleinheit | 86.2 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,097 |
| Breite der Artikeleinheit | 42.5 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900338240 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900338257 |
| Verpackungshöhe PL1 | 55 |
| Verpackungshöhe PL2 | 120 |
| Verpackungslänge PL1 | 85 |
| Verpackungslänge PL2 | 180 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 | 04 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2 | 20 |
| Verpackungsmaterial (kurz) PL1 | PELD |
| Verpackungsmaterial (kurz) PL2 | PAP_C |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 20 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1 | POUCH |
| Verpackungstyp PL2 | MEDIUM_BOX |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000257125 |
| Verpackungsband PL2 | 0,002808 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,098 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 2,025 |
| Verpackungsbreite PL1 | 55 |
| Verpackungsbreite PL2 | 130 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at