


## GF JRG Sanipex MT Übergang DN22-26

**1158312**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: zum pressen, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Übergang DN22-26

1158312



### Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (l1)	85
z1	53

### Product code

Item no EAN	7613263105677
Item no GF	351626941
Item no GTIN	07613263105677
Item no RSK	1899714

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42.5
Länge der Artikeleinheit	86.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,097
Breite der Artikeleinheit	42.5
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338240
Verpackung GTIN PL2	06414900338257
Verpackungshöhe PL1	42.5
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	86.2
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00015569875
Verpackungsband PL2	0,002808

Verpackungsgewicht PL1	0,102
Verpackungsgewicht PL2	2,01
Verpackungsbreite PL1	42.5
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)