


GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT 26x3/4"

1158322

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT 26x3/4"

1158322



Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (l1)	70
z1	41

Product code

Item no EAN	7613263029041
Item no GF	351626960
Item no GTIN	07613263029041
Item no LVI	1749211
Item no RSK	1880173

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	72
Gewicht der Artikeleinheit	0,155
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900536134
Verpackung GTIN PL2	06414900134347
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	50
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	80
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000151875

Verpackungsband PL2	0,0002
Verpackungsgewicht PL1	0,157
Verpackungsgewicht PL2	0,255
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at