


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen 10bar 32x3 50m 10bar

1158342

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol PE-Xc

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen 10bar 32x3 50m 10bar

1158342



Status

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 7613263069559

Item no GF 351632014

Item no GTIN 07613263069559

Item no LVI 1720873

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 32

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 0,393

Breite der Artikeleinheit 32

Item_UOM m

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900547611

Verpackung GTIN PL4 06414900049054

Verpackungshöhe PL1 200

Verpackungshöhe PL4 950

Verpackungslänge PL1 1200

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 50

Verpackungsmenge PL4 200

Verpackungstyp PL1 COIL

Verpackungstyp PL4 PALLET

Verpackungsvolumen PL1 0,288

Verpackungsband PL4 1,368

Verpackungsgewicht PL1 19,650

Verpackungsgewicht PL4 96,6

Verpackungsbreite PL1	1200
-----------------------	------

Verpackungsbreite PL4	1200
-----------------------	------

Measurements

Wandstärke_s	3
--------------	---

Z-Messung d	32
-------------	----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at