


## GF JRG Sanipex MT Kugelhahn d32

**1158345**

- Werkstoff: Messing, Kunststoff
- Temperatur: max. -20 °C / +95 °C (Wasser, Druckluft, Vakuum)
- Anschluss: Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kugelhahn

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Kugelhahn d32

1158345



### Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	125
Z-Messung h	71
z1	42
Z2	42

### Product code

Item no EAN	7613263101228
Item no GF	351632310
Item no GTIN	07613263101228
Item no LVI	1749154
Item no RSK	4510182

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	220
Gewicht der Artikeleinheit	0,933
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065832
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	220
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00121
Verpackungsgewicht PL1	0,943
Verpackungsbreite PL1	55

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)