

GF JRG Sanipex MT T-Stück FT 32x3/4" FT

1158348

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Temperatur: max. 30 °C
- Werkstoff: Rotguss / Innenbeschichtet, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück FT 32x3/4" FT

1158348



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I1)	86
Länge (I2)	34
Länge (I3)	86
z1	49
Z2	18
Z3	49

Product code

Item no EAN	7613263037350
Item no GF	351632545
Item no GTIN	07613263037350
Item no LVI	1720920
Item no RSK	1807979

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52.5
Länge der Artikeleinheit	185
Gewicht der Artikeleinheit	0,43
Breite der Artikeleinheit	60.2
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065863
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	185
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0006105
Verpackungsgewicht PL1	0,44

Verpackungsbreite PL1

60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at