

GF JRG Sanipex MT Winkel 90deg 32 10bar

1158381

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 90deg

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Winkel 90deg 32 10bar

1158381



Product code

Item no EAN	7613263028686
Item no GF	351632922
Item no GTIN	07613263028686
Item no LVI	1749056
Item no RSK	1874008

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52.5
Länge der Artikeleinheit	115
Gewicht der Artikeleinheit	0,155
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	82
Länge (l2)	82
z1	45
Z2	45

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338325
Verpackung GTIN PL2	06414900338332
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL2	525
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,0036
Verpackungsband PL2	0,0317625
Verpackungsgewicht PL1	0,785
Verpackungsgewicht PL2	6,38
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	242

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at