

## GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d32

**1158382**

- Beschreibung: für JRG Sanipex Ø20, JRG Sanipex MT
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 45°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d32

1158382



### Product code

Item no EAN	7613263028679
Item no GF	351632923
Item no GTIN	07613263028679
Item no LVI	1749062
Item no RSK	1874012

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	69
Länge (l2)	69
z1	32
z2	32

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065955
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00454575
Verpackungsgewicht PL1	0,702
Verpackungsbreite PL1	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)