

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d40

### 1158425

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Baumaterialklasse: B2 gemäß DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667



## Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP

### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d40

1158425



### Measurements

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 122 |
| Länge (I1)        | 83  |
| Länge (I2)        | 83  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263108722  |
| Item no GF   | 351640667      |
| Item no GTIN | 07613263108722 |
| Item no RSK  | 2218089        |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 182  |
| Länge der Artikeleinheit   | 161  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,06 |
| Breite der Artikeleinheit  | 122  |
| Item_UOM                   | St.  |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414900551144 |
| Verpackung GTIN PL2  | 06414900551137 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900551151 |
| Verpackungshöhe PL1  | 490            |
| Verpackungshöhe PL2  | 1180           |
| Verpackungshöhe PL4  | 2180           |
| Verpackungslänge PL1 | 380            |
| Verpackungslänge PL2 | 780            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 10             |
| Verpackungsmenge PL2 | 100            |
| Verpackungsmenge PL4 | 200            |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box   |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,048412   |
| Verpackungsband PL2    | 0,9204     |
| Verpackungsband PL4    | 2,0928     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,03       |
| Verpackungsgewicht PL2 | 14,3       |
| Verpackungsgewicht PL4 | 53,6       |
| Verpackungsbreite PL1  | 260        |
| Verpackungsbreite PL2  | 1000       |
| Verpackungsbreite PL4  | 800        |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)