

GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d40

1158443

- Beschreibung: für JRG Sanipex Ø20, JRG Sanipex MT
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 45°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d40

1158443



Product code

Item no EAN	7613263028235
Item no GF	351640923
Item no GTIN	07613263028235
Item no LVI	1749063
Item no RSK	1874013

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,26
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	81
Länge (l2)	81
z1	37
Z2	37

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066358
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001308125
Verpackungsgewicht PL1	0,262
Verpackungsbreite PL1	115

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at