

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 40-32-40

**1158449**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 40-32-40

1158449



### Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	99
Länge (l2)	89
Länge (l3)	99
Z-Messung d2	32
z1	55
Z2	52
Z3	55

### Product code

Item no EAN	7613263028174
Item no GF	351640930
Item no GTIN	07613263028174
Item no LVI	1749045
Item no RSK	1874298

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,36
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134361
Verpackungshöhe PL2	50
Verpackungslänge PL2	210
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,001155

Verpackungsgewicht PL2

0,4584299369

Verpackungsbreite PL2

110

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)