

GF JRG Sanipex MT T-Stück 50-50-50

1158485

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 50-50-50

1158485



Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (I1)	114
Länge (I2)	114
Länge (I3)	114
Z-Messung d2	50
z1	64
Z2	64
Z3	64

Product code

Item no EAN	7613263039026
Item no GF	351650821
Item no GTIN	07613263039026
Item no LVI	1749029
Item no RSK	1881001

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	161
Länge der Artikeleinheit	246
Gewicht der Artikeleinheit	0,66
Breite der Artikeleinheit	78
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900536448
Verpackung GTIN PL2	06414900134248
Verpackungshöhe PL1	161.3
Verpackungshöhe PL2	170
Verpackungslänge PL1	246
Verpackungslänge PL2	250

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0030950244
Verpackungsband PL2	0,0034
Verpackungsgewicht PL1	0,6816
Verpackungsgewicht PL2	0,809449974984139
Verpackungsbreite PL1	78
Verpackungsbreite PL2	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at