

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 50-40-50

**1158494**

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 50-40-50

1158494



### Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (I1)	114
Länge (I2)	96
Länge (I3)	114
Z-Messung d2	40
z1	63
Z2	52
Z3	63

### Product code

Item no EAN	7613263087140
Item no GF	351650830
Item no GTIN	07613263087140
Item no LVI	1749048
Item no RSK	1880964

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	141
Länge der Artikeleinheit	245
Gewicht der Artikeleinheit	0,57
Breite der Artikeleinheit	77
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066679
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0028

Verpackungsgewicht PL1

0,575

Verpackungsbreite PL1

80

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)