


GF JRG Sanipex MT ML Rohr Stange isol. S 50, 5m

1158498

- Beschreibung: in Stangen
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr Stange

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr Stange isol. S 50, 5m

1158498



Product code

Item no EAN	7613263027870
Item no GF	351650902
Item no GTIN	07613263027870
Item no LVI	1749007
Item no RSK	1876997

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,87
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900080422
Verpackung GTIN PL2	6414900080439
Verpackung GTIN PL4	6414900080446
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	112
Verpackungshöhe PL4	430
Verpackungslänge PL1	5000
Verpackungslänge PL2	5070
Verpackungslänge PL4	5100
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	600
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	WOODEN_CAGE

Verpackungsvolumen PL1	0,0125
Verpackungsband PL2	0,06359808
Verpackungsband PL4	2,45616
Verpackungsgewicht PL1	4,35
Verpackungsgewicht PL2	25,75
Verpackungsgewicht PL4	688
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	112
Verpackungsbreite PL4	1120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at