


GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d50

1158506

Beschreibung: mit loser Mutter für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 45°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d50

1158506



Product code

Item no EAN	7613263038722
Item no GF	351650936
Item no GTIN	07613263038722
Item no LVI	1749347
Item no RSK	1896690

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	1,13
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	98
Länge (I2)	98
z1	80
Z2	48

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066723
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00112
Verpackungsgewicht PL1	1,14
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at