


GF JRG Sanipex MT Doppelverschraubung 50 10bar

1158508

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Werkstoff: Kunststoff
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Doppelverschraubung

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Doppelverschraubung 50 10bar

1158508



Product code

Item no EAN	7613263027702
Item no GF	351650940
Item no GTIN	07613263027702
Item no LVI	1749078
Item no RSK	1877342

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647267
Verpackung GTIN PL2	06414900134415
Verpackungshöhe PL1	72
Verpackungshöhe PL2	80
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002394
Verpackungsband PL2	0,00096
Verpackungsgewicht PL1	0,3408
Verpackungsgewicht PL2	0,397861071425279
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at